

IKOM



ZZM серия Интеллектуальный автогудронатор (A.S интеллектуальный регулирующий клапан)



Hangzhou IKOM Construction Machinery Co.,Ltd



ikomtech



[ikommachinery](https://www.facebook.com/ikommachinery)

[**You**Tube](https://www.youtube.com/ikommachinery)

[@ikom](https://www.instagram.com/ikom)


Технические характеристики:

Модель	ZZM5092GLQ	ZZM5162GLQ	ZZM5252GLQ
Размер доставки (мм)	7400×2210×2580	8540×2450×3300	10500×2480×3350
I. Шасси			
Модель шасси	JAC 4X2	DONGFENG 4X2	HOWO 6X4
GVW (kg)	9000	16000	25000
Двигатель	Cummins B140 33 	Cummins B190 33 	WD615
Мощность (л.с.)	140	190	290
Шасси опционально	DONGFENG/HOWO	HOWO	SHACMAN
II. Бак и распылитель			
Емкость бака	5000L	8000L	12000L
Материал	Q235 carbon steel coated with stainless steel		
Толщина изоляции	50mm Fiberglass		
Расход асфальта (л/м2)	0.25-3.0		
Количество насадок	31	39	39
Ширина распыления (мм)	4500	6000	6000
III. Гидравлическая и трансмиссионная система			
отбор мощности	from the gearbox		From the engine
Гидравлический насос	CBQ/G550	CBQ/G550	CBQ/G563/CFH
Гидравлический двигатель	L2F63W2P2		
Асфальтовый насос	QGB450	QGB680	QGB950
IV. Система контроля			
PLC	Siemens 		
Дисплей	TFT color touch screen		
Управление клапаном	A.S intelligent control valve		
Управление форсунками	Each pneumatic cylinder control by solenoid valve		
. Система отопления			
Генератор	EC6500 Honda, Japan 		
Масло-нагреватель Трубка	Transfer the heating in tank, asphalt pump and spray bar		
Контроль температуры	E5AZ Omron, Japan 		
Горелка	RIELLO G20, Italy 		

Введение:

Все операции на компьютере

Система	Новое поколение	Последнее поколение и другие бренды
Авто Спрей	√	√
Автосамовсасывание	√	×
Авто Отопление	√	×
Авто Очистка	√	×
Эффективность насоса	90%	60-70%
Операции «все в кабине»	90%	60%



Многоканальный интеллектуальный клапан

Устройство полностью интеллектуально управляется, а его структура оптимизирована. Клапан можно открыть быстро, скорость потока мгновенно достигает пика, сопротивление трубы небольшое, а интеграция функций высокая.



Функции встроенного компьютера

Распылением, нагревом, самовсасыванием, очисткой и другими функциями можно управлять на 12-дюймовом полноцветном сенсорном TFT-экране. Здесь можно регулировать количество асфальтового распыления, температуру асфальта и температуру масла-теплоносителя. Раньше эти панели управления были расположены посередине и сзади грузовика, и оператору приходилось входить и выходить несколько раз.



Интегрированная задняя платформа

Оснащенная промышленным насосом марки QGB, эта модель является лучшим выбором для асфальтоукладчиков. Он прост в эксплуатации

Рабочий интерфейс

spray	自吸模式	清洗模式	加温模式	主页
沥青模式	Suction	清洗模式	加温模式	主页
沥青模式	自吸模式	Cleaning	加温模式	主页
沥青模式	自吸模式	清洗模式	Heating	主页





HTF pump Burner

HTF temp. °C

Asphalt temp. °C

Temp. Set °C

Start



Интеллектуальная система отопления

Трубка горелки U-образного типа, футеровка со змеевиком теплопередающего масла, передает тепло в резервуар для асфальта, асфальтовый насос и распылительную штангу, чтобы избежать засорения этих частей.

Горелка Italy приводится в движение бензиновым генератором, поэтому система отопления отделена от грузовика, что позволяет сэкономить 70% топлива.

Панель управления и датчик температуры Omron позволяют точно регулировать температуру теплового масла.

Фотографии продукта:


ZZM5092GLQ



ZZM5162GLQ



ZZM5252GLQ





**Профиль
завода**



IKOM Construction Machinery, 3-й китайский бренд асфальтовых грузовиков, расположенный в Ханжоу. Это дочерняя компания ZHUMA Construction Machinery Group. ZHUMA прошла международную сертификацию системы качества ISO9001: 2000 и 3С-аутентификацию продукции, продукции

я охватывает чип-герметик, шламовый герметик, Бетоноукладчик, Асфальтоукладчик, Разбрасыватель щебня, Декантер битума, Установка для эмульсии и 50 различных моделей, а также постепенно реализуют стандартизацию, сериализацию и индустриализацию продукции.

Наша команда инженеров имеет 20-летний опыт работы в области технологий асфальтного оборудования, а присутствие нашего бренда охватывает 65 стран. КОМ стремится предлагать высококачественную, надежную продукцию и своевременное обслуживание. Ваше удовлетворение - наша обязанность. Позвольте нам быть вашим надежным партнером.

Сертификаты:





IKOM SERVICE COMMITMENT

More than 300 technicians have been trained in 35 countries

Set up spare parts centers in Southeast Asia, Africa, and Latin America.

For each model, a detailed operation video is taken in English or Spanish.

Live online answers and video trainings.

13 months warranty after the date of Ex-work.

The claimed parts will be sent by DHL or FEDEX within 3 days.



FIVE STAR SERVICE

