



ZZM серия Микроповерхность (Сларри сил)



Hangzhou IKOM Machinery Co.,Ltd



ikomtech




[ikommachinery](https://www.facebook.com/ikommachinery)

[**You**Tube](https://www.youtube.com/ikommachinery)

[@ikom](https://www.instagram.com/ikom)

Фотографии продукта:

ZZM5315TFC



ZZM5255TFC



технические характеристики:

Модель	ZZM5315TFC	ZZM5255TFC
Измерение	12250×2500×3450	11200×2495×3400
I. Шасси		
Модель шасси	HOWO 8X4	HOWO or SHACMAN 6X4
Полная масса (кг)	31000	25000
Двигатель	WD615	
		
Мощность (л.с.)	310	280
II. Бак и бункер		
Бункер для заполнителя	12m ³	10 m ³
Макс. Грузоподъемность	15 m ³	12 m ³
Резервуар для эмульсионного асфальта	4000L	3500L
Водный танк	4000L	3500L
Захватывающий танк	400L	400L
Бункер для мелкого материала	2x0.5 m ³	2x0.5 m ³
Макс. емкость смесителя	4500kg/min	3500kg/min
III. Силовой агрегат, гидравлическая и трансмиссионная система		
Вспомогательный двигатель	Cummins 110kw 	Cummins 75kw 
Гидравлический насос	PERMCO,US 	PERMCO,US 
Гидравлический двигатель	WHITE US 	DANFOSS, Denmark 
Асфальтовый насос	HX	HX
Редуктор	SEW, German 	Guomao 
Гидравлический распределительный клапан	Bucher German 	Hydraforce, US 
Вибрационный двигатель	OL, ITALY	



IV. Устройство управления

PLC	Omron, Japan 	Delta, Taiwan 
Дисплей	Omron, Japan 	 羅昇企業股份有限公司 ACE PILLAR Co., Ltd.

V. Рабочий параметр

Мин. скорость грузовика	1km/h
Толщина укладки	3-15mm
Ширина укладки	2.5-4.3m

В в е д е н и е :

mineral fillers

Aggregate

Water tank

Emulsion tank



Cummins engine, Hydraulic tank, Hydraulic valve Addictive tank



Emulsion asphalt pump

Control Panel

Mixture Discharge



Вспомогательный двигатель Камминс



Двухшнековая система смешивания



2 бака для минеральных наполнителей




Централизованная консоль




PLC система контроля



Стабильная система ленточной подачи




*Опционально: 4-секционная система резки волокна.



Гидравлический расширенный разбрасыватель

Профиль завода



IKOM Construction Machinery, 3-й китайский бренд асфальтовых грузовиков, расположенный в Ханчжоу. Это дочерняя компания ZHUMA Construction Machinery Group. ZHUMA прошла международную сертификацию системы качества ISO9001: 2000 и 3С-аутентификацию продукции, продукция охватывает чип-герметик, шламовой герметик, Бетоноукладчик, Асфальтоукладчик, Разбрасыватель щебня, Декантер битума, Установка для эмульсии и 50 различных моделей, а также постепенно реализуют стандартизацию, сериализацию и индустриализацию продукции.

Наша команда инженеров имеет 20-летний опыт работы в области технологий асфальтного оборудования, а присутствие нашего бренда охватывает 55 стран. IKOM стремится предлагать высококачественную, надежную продукцию и своевременное обслуживание. Ваше удовлетворение - наша обязанность. Позвольте нам быть вашим надежным партнером.

Сертификаты:





IKOM SERVICE COMMITMENT

More than 300 technicians have been trained in 35 countries

Set up spare parts centers in Southeast Asia, Africa, and Latin America. For each model, a detailed operation video is taken in English or Spanish.

Live online answers and video trainings.

13 months warranty after the date of Ex-work.

The claimed parts will be sent by DHL or FEDEX within 3 days.

★★★★★

FIVE STAR SERVICE